



**Ładowarka sieciowa 230V EVERACTIVE
SC-390Q 1xUSB-C + 1xUSB 3A biała 30W**

xa 0444027

Ładowarki, zasilacze



Solidna ładowarka sieciowa, wyposażona w wejście **USB oraz USB-C z technologią iQ Smart Charging**. Zapewnia **wyjątkowo szybkie ładowanie** smartfonów, tabletów, odtwarzaczy MP3, kamer oraz innych urządzeń mobilnych dostępnych na rynku.

Ładowarka everActive automatycznie dobiera optymalną prędkość ładowania do każdego podłączonego urządzenia. Wystarczy podpiąć tylko odpowiedni kabel.

Prawdopodobnie najmniejsza ładowarka 30W na rynku! - oparta na półprzewodnikach azotku galu (**GaN**).

Zabezpieczenia:

W ładowarce zadbano o bezpieczeństwo, wyposażając ją w **zespół zabezpieczeń**: przed przeladowaniem, przed zwarcieniem i przed przegrzaniem.

Ogromne możliwości, niewielkie rozmiary:

Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii **GaN**, ładowarka od everActive **jest o 30% mniejsza niż standardowa ładowarka** i w rezultacie zajmuje

mniej miejsca. Szeroki zakres napięcia i częstotliwości napięcia - 100-240V ~ 50-60Hz, umożliwia korzystanie z ładowarki w dowolnym miejscu na świecie. Kompaktowy rozmiar ułatwia przechowywanie, co sprawia, że urządzenie idealnie sprawdzi się w podróży.





Naladuje wiele różnych urządzeń:

Ladowarka everActive SC-390Q **jest kompatybilna ze wszystkimi iPhone'ami**, które obsługują szybkie ładowanie. Doskonale sprawdzi się też w przypadku smartfonów lub tabletów z systemem **Android**. Z powodzeniem wykorzystasz ją również między innymi w połączeniu z **laptopami**, głośnikami, power bankami, latarkami czy lampkami biurkowymi.

Technologie szybkiego ładowania:

Ladowarka została wyposażona w **dwa gniazda szybkiego ładowania** - USB oraz USB-C.

Zaawansowany układ wspiera najpopularniejsze technologie szybkiego ładowania: **PPS, PD 3.0, PD 2.0, QC4+, QC4, QC3.0, QC2.0, Samsung AFC, Huawei FCP, BC1.2 DCP, Apple 2.4A**.

- **Ladowarka GaN** - oparta na półprzewodnikach azotku galu.
- Znaczące zmniejszenie wagi i wymiarów ladowarki oraz zwiększona efektywność.
- **Wsparcie najpopularniejszych technologii szybkiego ładowania:** PPS, PD 3.0, PD 2.0, QC4+, QC4, QC3.0, QC2.0, Samsung AFC, Huawei FCP, BC1.2 DCP, Apple 2.4A
- Wysoka wydajność - szybkie ładowanie 2 urządzeń naraz
- **Wyjście USB QC3.0:** DC 5.0V-3.0A 15.0W, 9.0V-2.0A 18.0W, 12.0V-1.5A 18.0W
- **Wyjście USB-C PD:** DC 5.0V-3.0A 15.0W, 9.0V-3.0A 27.0W, 12.0V-2.5A 30.0W, 15.0V-2.0A 30.0W, 20.0V-1.5A 30.0W
- PPS: 3.3V-11.0V max 3.0A (9.9-30.0W), 3.3V-16.0V max 2.0A (6.6-30.0W)
- Gwarancja utrzymania parametrów znamionowych nawet pod ciągłym, długotrwałym obciążeniem.
- Całkowita moc wyjściowa: **30W**
- Napięcie wejściowe: **100-240V ~ 50-60Hz 0.8A**
- Elegancka oraz kompaktowa obudowa z ogniotrwałych materiałów.



5903205772978

```
-allmix block,.  
-allmix image{width:100%;display:inline-block;}.  
-allmix img{width:auto;max-width:100%;display:inline-block}.  
-allmix block{margin-bottom:50px}.  
-allmix block:first-child div{padding-top:0}.  
-allmix block:last-child{margin-bottom:0}.  
-allmix block column{width:calc(50% - 25px);display:inline-block;vertical-align:middle;padding:25px;text-align:left}.  
-allmix block div:first-child{padding-left:0}.  
-allmix block div:last-child{padding-right:0}@media (max-width:767px){.  
-allmix block div{width:100%;padding:0}.  
-allmix block div:first-child{margin-bottom:25px}}.  
-allmix image{text-align:center!important}
```