



## Niszczonek LX201 biała 5050101 Fellowes

unk1600287

Niszczoneki



Zastosowanie w niszczarkach rewolucyjnych rozwiązań pozwala na **maksymalizację wydajności niszczenia i oszczędność czasu.**

Innowacyjna technologia komunikacji z użytkownikiem IntelliBar posiada 5 funkcji, które zapewniają **eliminację zaciec, bezpieczeństwo, wysoką wydajność i łatwość niszczenia.**

### **Funkcje wyświetlacza IntelliBAR:**

- **Sensor czasu pracy.** Urządzenie ostrzega kiedy jego czas pracy ciąglej jest bliski koncowi i musi schłodzić podzespoły
- **Czujnik wydajności pracy.** Czujnik wykrywa czy jest możliwość włożenia większej ilości kartek.
- **100% Jam Proof.** Automatycznie wykrywa możliwe zaciecia i zwiększa moc, aby im zapobiec
- **Wskaźnik zapelnienia kosza.** Urządzenie informuje kiedy kosz na ścinki jest bliski zapelnienia i potrzeba go opróżnić
- **SafeSense.** Opatentowany czujnik bezpieczeństwa, który zatrzymuje prace noży w momencie dotknięcia szczeliny wejściowej przez ludzi lub zwierzęta.

LX201



**Fellowes**



- Niszcarka przeznaczona **do użytku w małym biurze** przez 1 osobę
  - Jest w stanie zniszczyć **na raz do 12 kartek** (70g) formatu A4
  - Niszczy dokumenty na mikrościnki o wymiarach **2 x 12 mm**. Kartka A4 jest niszczona na ponad 2500 ścinków, urządzenie idealnie nadaje się **do niszczenia dokumentów zawierających poufne dane**
- 
- Ciecie na **mikrościnki** pozwala na pomieszczenie większej ilości zniszczonych dokumentów w koszu
  - Niszcarka zapewnia **wysoki poziom zabezpieczenia** niszczonych materiałów: **P-5** w przypadku dokumentów papierowych i **T-5** dla kart kredytowych
  - Może niszczyć dokumenty **ze zszywkami i małymi spinaczami**





- Posiada **funkcje cofania**, wyposażona w **elektryczny start/stop** co ułatwia użytkowanie i zapobiega zakleszczeniom papieru
- **Możliwość wyjęcia kosza**, kosz o pojemności 22 litrów
- **Obudowa wyposażona w kółka** ułatwia przenoszenie urządzenia

- Ilość kartek niszczonych jednorazowo (A4/70g): **12**
- Rozmiar ciecia: **2 x 12**
- Poziom bezpieczeństwa DIN dokumenty: **P5**
- Poziom bezpieczeństwa DIN karty: **T5**
- Szerokość szczeliny wejściowej w mm: **230**
- Pojemność kosza w litrach: **22**
- Średnia predkość niszczenia w metrach/min: **2**
- Cykl pracy w minutach: **10 on / 15 off**
- Poziom głośności w dB w trakcie pracy: **70**
- Wymiary urządzenia w mm (wys x szer x gl): **525 x 368 x 260**
- Waga urządzenia w kg: **9**

