



Niszczarka LX211 czarna 5050201 Fellowes

unk1603287

Niszczarki



Zastosowanie w niszczarkach rewolucyjnych rozwiązań pozwala na **maksymalizację wydajności niszczenia i oszczędność czasu**.

Innowacyjna technologia komunikacji z użytkownikiem IntelliBar posiada 5 funkcji, które zapewniają **eliminację zaciec, bezpieczeństwo, wysoką wydajność i łatwość niszczenia**.

Funkcje wyświetlacza IntelliBAR:

- **Sensor czasu pracy.** Urządzenie ostrzega kiedy jego czas pracy ciągłej jest bliski końcowi i musi schłodzić podzespoły
- **Czujnik wydajności pracy.** Czujnik wykrywa czy jest możliwość włożenia większej ilości kartek.
- **100% Jam Proof.** Automatycznie wykrywa możliwe zaciecia i zwiększa moc, aby im zapobiec
- **Wskaźnik zapelnienia kosza.** Urządzenie informuje kiedy kosz na ścinki jest bliski zapelnienia i potrzeba go opróżnić
- **SafeSense.** Opatentowany czujnik bezpieczeństwa, który zatrzymuje prace noży w momencie dotknięcia szczeliny wejściowej przez ludzi lub zwierzęta.





- Niszcarka przeznaczona do **użytku w biurze średniej wielkości** przez grupe od 1 do 3 osób
 - Jest w stanie zniszczyć **na raz do 15 kartek** (70g) formatu A4
 - Niszczy dokumenty na **mikrościnki** o wymiarach **2 x 12 mm**. Kartka A4 jest niszczona na ponad 2500 ścinków, urządzenie idealnie nadaje się do niszczenia dokumentów zawierających poufne dane
-
- Ciecie na **mikrościnki** pozwala na pomieszczenie większej ilości zniszczonych dokumentów w koszu
 - Niszcarka zapewnia **wysoki poziom zabezpieczenia** niszczonych materiałów: **P-5** w przypadku dokumentów papierowych i **T-5** dla kart kredytowych
 - Może niszczyć dokumenty **ze zszywkami i małymi spinaczami**





- Posiada **funkcję cofania**, wyposażona w **elektryczny start/stop** co ułatwia użytkowanie i zapobiega zakleszczeniom papieru
- **Możliwość wyjęcia kosza**, kosz o pojemności 23 litrów
- **Obudowa wyposażona w kółka** ułatwia przenoszenie urządzenia

- Ilość kartek niszczonych jednorazowo (A4/70g): **15**
- Rozmiar ciecia: **2 x 12**
- Poziom bezpieczeństwa DIN dokumenty: **P5**
- Poziom bezpieczeństwa DIN karty: **T5**
- Szerokość szczeliny wejściowej w mm: **230**
- Pojemność kosza w litrach: **23**
- Średnia predkość niszczenia w metrach/min: **2**
- Cykl pracy w minutach: **20 on / 15 off**
- Poziom głośności w dB w trakcie pracy: **70**
- Wymiary urządzenia w mm (wys x szer x gl): **533 x 362 x 296**
- Waga urządzenia w kg: **12,7**

